



PORTALES Y CANCELAS

Perfilería para soldar



exlabesa
1966-2016



Aluminios Padrón, S.A.
Campaña s/n - Valga
36645 - Pontevedra (España)
Tel. 986 556 277 Fax 986 557 128
902 136 063
www.exlabesa.com

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio escrito así como soporte magnético o electrónico, sin la autorización de **exlabesa**.

exlabesa no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda al cliente antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias que aquí aparecen sean correctas.

exlabesa se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier elemento de su sistema sin previo aviso.
















Por todas sus ventajas, el aluminio se va imponiendo en la construcción de los elementos de control de acceso del cierre de una finca: los portales para paso de vehículos y las cancelas de acceso peatonal.



Ligeros, muy duraderos y con miles de acabados posibles, estos bastidores metálicos soldados son, además de una buena solución técnica, un elemento creativo de posibilidades ilimitadas.




exlabesa es el fabricante con la mayor gama de opciones para la ejecución de portales. Se trata de perfiles de gran espesor, fáciles de soldar y muy resistentes.


Índice de perfiles

Diseño	Referencia	Descripción	Kg/m	Perímetro	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴
	EXL-4258	Marco	2.120	546	27,70	26,43
	EXL-11.199	Marco	1.725	448	25,89	27,44
	EXL-11.330	Marco	1.947	494	22,48	19,59
	EXL-4968	Marco	2.584	645	37,80	82,61
	EXL-4619	Marco	2.398	619	32,49	66,51
	EXL-4620	Marco	2.789	683	34,19	69,41
	EXL-11.468	Marco	2.689	730	58,56	117,07
	EXL-11.884	Marco	2.303	614	32,52	89,84
	EXL-11.927	Travesaño	2.427	650	28,43	74,92
	EXL-12.209	Marco	2.579	695	63,74	110,16
	EXL-12.287	Marco batiente	2.765	751	71,52	130,05
	EXL-12.349	Marco curvo	2.503	674	100,49	58,48
	EXL-12.210	Travesaño	2.211	742	56,48	92,18


Diseño	Referencia	Descripción	Kg/m	Perímetro	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴
	EXL-12.343	Marco	1.879	503	31,87	49,14
	EXL-12.841	Marco	2,492	670	36,78	109,86
	EXL-12.864	Marco 140 mm	3,108	834	81,97	250,84
	EXL-11.408	Batiente	0.704	207	7,25	0,85
	EXL-11.138	Guía corredera	1.153	297	6,57	14,23
	EXL-11.885	Marco	3.326	850	164,79	76,16
	EXL-4587	Lama de 103.2 mm	1.058	597	2,42	45,46
	EXL-11.928	Marco	3.561	908	226,99	80,08
	EXL-2032	Lama de 103.2 mm	0.558	323	0,18	26,98
	EXL-4234	Lama de 100 mm	1.340	565	3,11	51,96
	EXL-2789	Lama de 100 mm	1.126	539	2,78	44,10
	EXL-12.834	Lama de 100 mm	1.015	515	2,56	37,82
	EXL-12.053	Lama de 100 mm	0.964	512	2,50	41,46

Diseño	Referencia	Descripción	Kg/m	Perímetro	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴
	EXL-3746	Lama tubular de 109 mm	0.739	457	0,38	28,67
	EXL-4632	Lama tubular de 100 mm	0.878	444	0,50	31,98
	EXL-6163	Lama de 154 mm	1.404	787	6,21	108,86
	EXL-11.900	Lama de 200 mm	2.152	967	5,75	303,89
	EXL-12.348	Lama de 200 mm	2.128	966	5,65	299,83
	EXL-11.907	Lama de 200 mm	2.299	932	11,18	327,79
	EXL-12.083	Lama de 200 mm	2.228	970	9,43	292,89
	EXL-12.835	Lama de 200 mm	2.103	941	5,67	286,75
	EXL-11.347	Lama móvil de 125 mm	1.240	611	3,08	50,51
	EXL-4235	Lama móvil de 150 mm	1.715	769	4,19	95,98
	EXL-4236	Lama móvil de 200 mm	2.387	1033	11,85	288,19
	EXL-12.772	Junquillo marco portal	0.424	146	0,82	2,88
	EXL-12.773	Junquillo marco portal	0.324	111	1,03	0,31


Diseño	Referencia	Descripción	Kg/m	Perímetro	lx cm²	ly cm²
	EXL-5000	U de marco	0.572	114	0,32	2,88
	EXL-12.832	Guía	0.670	203	1,44	6,85
	EXL-12.833	Carril	0.697	172	1,21	4,10
	EXL-11.590	Ángulo 40x40x3 mm	0.637	167	3,57	3,57
	EXL-12.499	Ángulo 80x40x4 mm	1,253	239	31,41	5,56
	EXL-11.711	Tubo 35x35x2.5 mm	0.878	260	5,75	5,75
	EXL-1605	Tubo 40x20x3 mm	0.928	229	6,04	1,88
	EXL-1614	Tubo 40x40x3 mm	1.234	310	10,18	10,18
	EXL-1600	Tubo 50x50x3 mm	1.569	382	20,79	20,79
	EXL-1677	Tubo 60x20x3 mm	1.220	308	2,75	17,55
	EXL-1607	Tubo 60x40x3 mm	1.569	382	14,31	27,38
	EXL-1615	Tubo 70x70x3 mm	2.236	562	60,24	60,24
	EXL-6241	Tubo 80x50x3 mm	2.033	512	30,04	62,76

Diseño	Referencia	Descripción	Kg/m	Perímetro	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴
	EXL-12.261	Tubo 80x50x3 mm	2.009	495	30,78	64,71
	EXL-20.477	Tubo 80x80x3 mm	2.495	616	91,44	91,44
	EXL-3697	Tubo 100x20x1.2 mm	0,762	471	2,23	30,27
	EXL-1679	Tubo 100x50x3 mm	2.379	604	112,06	37,42
	EXL-1683	Tubo 100x50x4 mm	3.067	567	47,35	144,07


EXL-4258
Marco



EXL-11.199
Marco




EXL-11.330
Marco



EXL-4968


Marco



Referencia	Descripción
222004	Escuadra unión Ingletes

EXL-4619


Marco



Referencia	Descripción
222004	Escuadra unión Ingletes


EXL-4620

Marco




EXL-11.468

Marco




EXL-11.884

Marco




EXL-11.927

Travesaño



EXL-12.209


Marco



Referencia	Descripción
Varios	Junquillo Canal Europeo


EXL-12.287

Marco batiente




Referencia	Descripción
Varios	Junquillo Canal Europeo

EXL-12.349
Marco curvo



Referencia	Descripción
Varios	Junquillos Canal Europeo


EXL-12.210
Travesaño



Referencia	Descripción
Varios	Junquillos Canal Europeo


EXL-12.343

Marco




EXL-12.841


Marco




EXL-12.864
Marco 140 mm



EXL-11.408
Batiente




EXL-11.138
Guía corredera




EXL-4587

Lama de 103.2 mm




EXL-2032

Lama de 103.2 mm




EXL-4632

Lama tubular de 100 mm




EXL-3746

Lama tubular de 109 mm




EXL-12.834

Lama tubular de 100 mm




EXL-4234

Lama de 100 mm




EXL-2789

Lama de 100 mm




EXL-12.053

Lama de 100 mm




EXL-6163

Lama de 154 mm




EXL-11.900

Lama de 200 mm




EXL-12.348


Lama de 200 mm




EXL-11.907
Lama de 200 mm



EXL-12.083
Lama de 200 mm



EXL-12.835
Lama de 200 mm




Referencia	Descripción
129474	Tapas de perfilera

H


EXL-11.347

Lama móvil de 125 mm




EXL-4235

Lama móvil de 150 mm




EXL-4236

Lama móvil de 200 mm




EXL-5000


U de marco



EXL-11.885
Marco




EXL-12.832
Guía




EXL-11.928

Marco




EXL-12.833


Carril




EXL-12.772
Junquillo marco portal



EXL-12.773
Junquillo marco portal




EXL-11.590
Ángulo 40x40x3 mm




EXL-12.499
Ángulo 80x40x4 mm




EXL-11.711
Tubo 35x35x2.5 mm



EXL-1605
Tubo 40x20x3 mm




EXL-1614
Tubo 40x40x3 mm




EXL-1600

Tubo 50x50x3 mm




EXL-1607

Tubo 60x40x3 mm




EXL-6241

Tubo 80x50x3 mm




EXL-1677

Tubo 60x20x3 mm




EXL-1615

Tubo 70x70x3 mm




EXL-12.261

Tubo 80x50x3 mm




EXL-20.477

Tubo 80x80x3 mm




EXL-3697

Tubo 100x20x1.2 mm




EXL-1679

Tubo 100x50x3 mm



EXL-1683

Tubo 100x50x4 mm



Accesorios

Sistemas Técnicos de Herrajes


	REF.	ACABADO
 BISAGRA SOLDAR 70	118155	Crudo
 BISAGRA SOLDAR 120	118156	Crudo
 BISAGRA SOLDAR 3 PALAS	129028	Crudo
 BISAGRA SOLDAR 2 PALAS	129029	Crudo
 EMBELLECADOR BISAGRA SOLDAR	217001	Crudo
 ESCUADRA PERFIL PORTAL EXL-4619 / EXL-4968	222004	Crudo
 SOPORTE PORTAL	Rodillo Ø 30	129126
	Rodillo Ø 35	129446
		Crudo

	REF.	ACABADO
 TAPA PERFIL PORTAL (EXL-12083)	129474	Crudo
 TOPE DE PORTAL	140015	Zincado
 RAÍL EMPOTRAR AL SUELO 6 METROS	142004	Inox
 RAÍL ATORNILLAR AL SUELO 6 METROS	141001	Inox
	142003	
 RODILLO NYLÓN TORNILLO INOX	Ø 30	140013
	Ø 35	141003
 RUEDA CANAL 20 SOPORTE INOX	Ø 100	141004
	Ø 80	141005
 RUEDA CANAL 20 SOPORTE INOX	Ø 100	141007
	Ø 80	141006
		Inox


Sección tipo

Portal 1 hoja apertura interior

SH – Sección Horizontal



LEYENDA		
Nº	Referencia	Descripción
1	EXL-4619	Marco
2	222004	Escuadra unión ingletes
3	EXL-2789	Lama 100 mm
4	EXL-11.199	Marco
5	110025	Junta marco
6	EXL-4968	Marco
7	205031	Motor cancela batiente hidráulico 1 hoja 3,5 m
8	122003	Bisagra superpuesta 2 palas blanca
9	122005	Kit contraplacas bisagra superpuesta 2 palas





IMPORTANTE

Todas la uniones entre perfiles deben recibir un sellado para garantizar la estanqueidad.

Estas secciones tipo se ofrecen a título Informativo, la construcción e instalación de estas soluciones implica la atención a su manual de fabricación así como a las reglas del oficio.


SV – Sección Vertical





Sección tipo

Portal 1 hoja corredera

SH – Sección Horizontal





PORTAL 1 HOJA CORREDERA



Escala 1/2

SV – Sección Vertical



LEYENDA


Nº	Referencia	Descripción
1	141002	Rail inox de empotramiento
2	141004	Rueda canal 20
3	EXL-4619	Marco
4	EXL-2789	Lama 100 mm
5	140013	Rodillo nylon
6	EXL-11.138	Guía corredera
7	129126	Soporte superior portal corredera
8	EXL-11.885	Marco batiente corredera
9	194019	Junta co-extrusión
10	194054	Junta marco
11	140015	Tope portal corredera
12	205004	Cremallera motor corredera
13	205002	Motor portal corredera 400 K
13	222004	Escuadra unión ingletes

IMPORTANTE


Todas la uniones entre perfiles deben recibir un sellado para garantizar la estanqueidad.

Estas secciones tipo se ofrecen a título informativo, la construcción e instalación de estas soluciones implica la atención a su manual de fabricación así como a las reglas del oficio.

Notas:



H



RED DE ALMACENES

CORUÑA

Tel. 981 649072 Fax 981 649073
coruna@exlabesa.com

LUGO

Tel. 982 202141 Fax 982 202081
lugo@exlabesa.com

OURENSE

Tel. 617 300004 Fax 988 247554
orense@exlabesa.com

MADRID

Tel. 91 6909538 Fax 91 6905486
madrid@exlabesa.com

BARCELONA

Tel. 935 799020 Fax 935 721656
barcelona@exlabesa.com

VALENCIA

Tel. 961 565892 Fax 961 565891
valencia@exlabesa.com

MÁLAGA

Tel. 952 735518 Fax 952 735275
malaga@exlabesa.com

TARRAGONA

Tel. 977 597643 Fax 977 597641
tortosa@exlabesa.com

VALLADOLID

Tel. 983 580487 Fax 983 586652
valladolid@exlabesa.com

ASTURIAS

Tel. 985 263845 Fax 985 265807
asturias@exlabesa.com

MURCIA

Tel. 968 386 217 Fax 968 386 218
murcia@exlabesa.com



Aluminios Padrón, S.A.
 Campaña s/n - Valga
 36645 - Pontevedra (España)
 Tel. 986 556 277 Fax 986 557 128
 902 136 063
www.exlabesa.com

